



Kühlwagen Nr. 01 (Pritsche)			
Stamm-Nr.	333.393.293		
Kennzeichen	AG 720 056		
Aussenmasse (L/B/H)	1050 cm	260 cm	388 cm
Innenmasse (L/B/H)	730 cm	247 cm	252 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Ring		
Anhängeranschluss	24 V / 15-polig		
Nutzlast	14 800 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	18 000 kg		
Lademenge	18 EU-PAL		
Verschliessung	Vorhängeschloss		
Treppe	Treppe im Innenraum		
Kühlaggregat	CEE32 / 400 V	Leistung: 5.5 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 02 (Pritsche)			
Stamm-Nr.	333.393.293		
Kennzeichen	AG 720 056		
Aussenmasse (L/B/H)	1050 cm	260 cm	388 cm
Innenmasse (L/B/H)	730 cm	247 cm	252 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Ring		
Anhängeranschluss	24 V / 15-polig		
Nutzlast	14 800 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	18 000 kg		
Lademenge	18 EU-PAL		
Verschliessung	Vorhängeschloss		
Treppe	Treppe im Innenraum		
Kühlaggregat	CEE32 / 400 V	Leistung: 5.5 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 03 (Pritsche)			
Stamm-Nr.	333.393.293		
Kennzeichen	AG 720 056		
Aussenmasse (L/B/H)	1050 cm	260 cm	388 cm
Innenmasse (L/B/H)	730 cm	247 cm	252 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Ring		
Anhängeranschluss	24 V / 15-polig		
Nutzlast	14 800 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	18 000 kg		
Lademenge	18 EU-PAL		
Verschliessung	Vorhängeschloss		
Treppe	Treppe im Innenraum		
Kühlaggregat	CEE32 / 400 V	Leistung: 5.5 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 04

Stamm-Nr.	xxx.xxx.xxx		
Kennzeichen	AG 720 055		
Aussenmasse (L/B/H)	1050 cm	260 cm	388 cm
Innenmasse (L/B/H)	730 cm	247 cm	252 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Ring		
Anhängeranschluss	24 V / 15-polig		
Nutzlast	14 800 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	18 000 kg		
Lademenge	18 EU-PAL		
Verschliessung	Vorhängeschloss		
Treppe	Treppe im Innenraum		
Kühlaggregat	CEE32 / 400 V	Leistung: 5.5 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 11

Stamm-Nr.	184.250.895		
Kennzeichen	AG 718 834		
Aussenmasse (L/B/H)	525 cm	230 cm	263 cm
Innenmasse (L/B/H)	350 cm	167 cm	198 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Kugel		
Anhängeranschluss	12 V / 13-polig		
Nutzlast	1600 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	2700 kg		
Lademenge	4 EU-PAL		
Verschliessung	Türschloss integriert		
Treppe	-		
Kühlaggregat	Spannung: 230 V	Leistung: 1.6 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 12

Stamm-Nr.	406.281.401		
Kennzeichen	AG 720 894		
Aussenmasse (L/B/H)	530 cm	230 cm	265 cm
Innenmasse (L/B/H)	349 cm	168 cm	199 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Kugel		
Anhängeranschluss	12 V / 7-polig		
Nutzlast	2320 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	3500 kg		
Lademenge	4 EU-PAL		
Verschliessung	Türschloss integriert		
Treppe	-		
Kühlaggregat	Spannung: 230 V	Leistung: 1.6 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 13

Stamm-Nr.	406.281.395		
Kennzeichen	AG 718 833		
Aussenmasse (L/B/H)	525 cm	230 cm	263 cm
Innenmasse (L/B/H)	350 cm	167 cm	198 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Kugel		
Anhängeranschluss	12 V / 7-polig		
Nutzlast	2320 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	3500 kg		
Lademenge	4 EU-PAL		
Verschliessung	Türschloss integriert		
Treppe	-		
Kühlaggregat	Spannung: 230 V	Leistung: 1.6 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 14

Stamm-Nr.	406.281.413		
Kennzeichen	AG 718 836		
Aussenmasse (L/B/H)	520 cm	180 cm	260 cm
Innenmasse (L/B/H)	349 cm	167 cm	199 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Kugel		
Anhängeranschluss	12 V / 7-polig		
Nutzlast	2320 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	3500 kg		
Lademenge	4 EU-PAL		
Verschliessung	Türschloss integriert		
Treppe	-		
Kühlaggregat	Spannung: 230 V	Leistung: 1.6 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 15

Stamm-Nr.	184.250.883		
Kennzeichen	AG 718 835		
Aussenmasse (L/B/H)	435 cm	190 cm	258 cm
Innenmasse (L/B/H)	348 cm	167 cm	198 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Kugel		
Anhängeranschluss	12 V / 7-polig		
Nutzlast	1600 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	2700 kg		
Lademenge	4 EU-PAL		
Verschliessung	Türschloss integriert		
Treppe	-		
Kühlaggregat	Spannung: 230 V	Leistung: 1.6 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 16

Stamm-Nr.	411.940.305		
Kennzeichen	AG 281 518		
Aussenmasse (L/B/H)	516 cm	235 cm	248 cm
Innenmasse (L/B/H)	338 cm	174 cm	190 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Kugel		
Anhängeranschluss	12 V / 13-polig		
Nutzlast	1940 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	3000 kg		
Lademenge	4 EU-PAL		
Verschliessung	Vorhängeschloss		
Treppe	-		
Kühlaggregat	Spannung: 230 V	Leistung: 1.6 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 17

Stamm-Nr.	312.955.945		
Kennzeichen	AG 720 895		
Aussenmasse (L/B/H)	432 cm	240 cm	265 cm
Innenmasse (L/B/H)	337 cm	172 cm	192 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Kugel		
Anhängeranschluss	12 V / 7-polig		
Nutzlast	2320 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	3500 kg		
Lademenge	2 EU-PAL		
Verschliessung	Vorhängeschloss		
Treppe	Ausziehtreppe		
Kühlaggregat	Spannung: 230 V	Leistung: 1.6 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 18

Stamm-Nr.	900.148.100		
Kennzeichen	AG 282 084		
Aussenmasse (L/B/H)	543 cm	215 cm	280 cm
Innenmasse (L/B/H)	270 cm	207 cm	205 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Kugel		
Anhängeranschluss	12 V / 7-polig		
Nutzlast	2240 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	3500 kg		
Lademenge	4 EU-PAL		
Verschliessung	Vorhängeschloss		
Treppe	-		
Kühlaggregat	Spannung: 230 V	Leistung: 1.3 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 19

Stamm-Nr.	312.534.095		
Kennzeichen	AG 299 276		
Aussenmasse (L/B/H)	594 cm	210 cm	270 cm
Innenmasse (L/B/H)	300 cm	200 cm	191 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Kugel		
Anhängeranschluss	12 V / 13-polig		
Nutzlast	1500 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	2600 kg		
Lademenge	4 EU-PAL		
Verschliessung	Vorhängeschloss		
Treppe	Ausziehtreppe		
Kühlaggregat	Spannung: 230 V	Leistung: 1.4 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 20

Stamm-Nr.	161.284.191		
Kennzeichen	AG 712 425		
Aussenmasse (L/B/H)	700 cm	270 cm	215 cm
Innenmasse (L/B/H)	364 cm	203 cm	190 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Ring		
Anhängeranschluss	12 V / 13-polig		
Nutzlast	2215 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	3500 kg		
Lademenge	6 EU-PAL		
Verschliessung	Vorhängeschloss		
Treppe	Ausziehtreppe		
Kühlaggregat	Spannung: 230 V	Leistung: 1.8 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 21

Stamm-Nr.	900.171.183		
Kennzeichen	AG 720 627		
Aussenmasse (L/B/H)	700 cm	220 cm	313 cm
Innenmasse (L/B/H)	410 cm	206 cm	205 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Ring		
Anhängeranschluss	12 V / 13-polig		
Nutzlast	1990 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	3500 kg		
Lademenge	6 EU-PAL		
Verschliessung	Vorhängeschloss		
Treppe	Ausziehtreppe		
Kühlaggregat	Spannung: 230 V	Leistung: 1.6 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 22

Stamm-Nr.	333.909.704		
Kennzeichen	AG 280 755		
Aussenmasse (L/B/H)	586 cm	190 cm	288 cm
Innenmasse (L/B/H)	410 cm	176 cm	190 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Kugel		
Anhängeranschluss	12 V / 13-polig		
Nutzlast	2140 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	3500 kg		
Lademenge	6 EU-PAL		
Verschliessung	Vorhängeschloss		
Treppe	Ausziehtreppe		
Kühlaggregat	Spannung: 230 V	Leistung: 1.6 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 23

Stamm-Nr.	183.430.520		
Kennzeichen	AG 702 638		
Aussenmasse (L/B/H)	550 cm	215 cm	270 cm
Innenmasse (L/B/H)	365 cm	204 cm	210 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Kugel		
Anhängeranschluss	12 V / 7-polig		
Nutzlast	1920 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	3000 kg		
Lademenge	6 EU-PAL		
Verschliessung	Vorhängeschloss		
Treppe	-		
Kühlaggregat	Spannung: 230 V	Leistung: 1.8 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 24

Stamm-Nr.	918.064.760		
Kennzeichen	AG 721 072		
Aussenmasse (L/B/H)	550 cm	216 cm	300 cm
Innenmasse (L/B/H)	408 cm	202 cm	230 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Kugel		
Anhängeranschluss	12 V / 7-polig		
Nutzlast	1900 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	3500 kg		
Lademenge	6 EU-PAL		
Verschliessung	Vorhängeschloss		
Treppe	-		
Kühlaggregat	Spannung: 230 V	Leistung: 1.8 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 25

Stamm-Nr.	310.756.726		
Kennzeichen	AG 299 891		
Aussenmasse (L/B/H)	710 cm	220 cm	295 cm
Innenmasse (L/B/H)	400 cm	207 cm	209 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Ring		
Anhängeranschluss	12 V / 7-polig		
Nutzlast	2120 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	3500 kg		
Lademenge	8 EU-PAL		
Verschliessung	Vorhängeschloss		
Treppe	Ausziehtreppe		
Kühlaggregat	Spannung: 230 V	Leistung: 1.6 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 26

Stamm-Nr.	-		
Kennzeichen	-		
Aussenmasse (L/B/H)	432 cm	240 cm	265 cm
Innenmasse (L/B/H)	337 cm	172 cm	192 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Kugel		
Anhängeranschluss	12 V / 7-polig		
Nutzlast	2320 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	3500 kg		
Lademenge	2 EU-PAL		
Verschliessung	Vorhängeschloss		
Treppe	Ausziehtreppe		
Kühlaggregat	Spannung: 230 V	Leistung: 1.6 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 27

Stamm-Nr.	913.011.978		
Kennzeichen	AG 700 719		
Aussenmasse (L/B/H)	455 cm	195 cm	262 cm
Innenmasse (L/B/H)	326 cm	184 cm	184 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Ring		
Anhängeranschluss	12 V / 13-polig		
Nutzlast	1500 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	2500 kg		
Lademenge	4 EU-PAL		
Verschliessung	Vorhängeschloss		
Treppe	Ausziehtreppe		
Kühlaggregat	Spannung: 230 V	Leistung: 1.6 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		



Kühlwagen Nr. 28

Stamm-Nr.	913.011.200		
Kennzeichen	OW 11705		
Aussenmasse (L/B/H)	455 cm	195 cm	262 cm
Innenmasse (L/B/H)	326 cm	184 cm	184 cm
Anschluss Zugfahrzeug	Kugel		
Anhängeranschluss	12 V / 7-polig		
Nutzlast	1700 kg		
zuläss. Gesamtgewicht	2700 kg		
Lademenge	4 EU-PAL		
Verschliessung	Vorhängeschloss		
Treppe	Ausziehtreppe		
Kühlaggregat	Spannung: 230 V	Leistung: 1.3 kW	
Kühltemperatur	3 - 7 °C		